

ENERGY[®]
Since 1969

Terrace Heater

هیتر تراسی (گازی)





لذت بردن از روزهای سرد سال در فضاهای نیمه باز مثل تراس، بالکن، آلاچیق و روف گاردن در کاربری هایی مانند: رستوران، کافی شاپ و ... حس دل انگیزی را به انسان هدیه می دهد که باعث استقبال روز افزون از هیتر تراسی شده است. امواج تابش، همانند نور خورشید پس از برخورد با اجسام (بدن انسان، سطوح و ...) به سرعت حس گرما را ایجاد می کند. هیتر تراسی انرژی با ظاهری زیبا و ابعاد کوچک، احساس گرمایش بسیار مطبوع، مشابه ایستادن در مقابل خورشید را در فضاهای نیمه باز به وجود می آورد.

ویژگی ها



گرمایش سریع و مطبوع

- احساس مطلوب گرما همانند تابش خورشید
- رسیدن به حداکثر راندمان در مدت زمان بسیار کوتاه بلافاصله پس از روشن شدن



جانمایی و نصب آسان

- وزن کم و ابعاد کوچک نسبت به ظرفیت حرارتی
- عدم اشغال سطح مفید با امکان نصب بر روی دیوار یا آویز سقفی
- هماهنگ با انواع دکوراسیون (دکوراتیو)



سوخت مصرفی

- قابل استفاده با گاز شهری یا گاز مایع
- میزان مصرف برق بسیار پایین در حد (۰/۵) آمپر



راندمان حرارتی بالا

- دستیابی به بالاترین راندمان حرارتی با استفاده از پنل های سرامیکی با ضریب تابش بالا



عدم تأثیر باد بر عملکرد دستگاه

- توزیع یکنواخت شعله بر روی سطح سرامیک
- محافظت شعله در برابر باد تا سرعت ۴ متر بر ثانیه
- سنسور کنترل الکترونیکی یونیزاسیون جهت تشخیص پایداری شعله
- سرامیک مقاوم در برابر شوک حرارتی

کاربری (فضاهای نیمه باز)

- رستوران
- کافی شاپ
- باغ تالار
- ویلا


نصب

- قابل نصب با زنجیر به صورت آویز
- قابل نصب بر روی دیوار (دارای پایه دیواری)
- امکان نصب با زاویه تا ۴۵ درجه نسبت به افق


ابعاد بر حسب متر می باشد.

Model	H1 (حداقل فاصله مجاز از سقف)		H2 (ارتفاع نصب از کف)	E	F	G	J
	سقف از جنس بتن و مصالح	سقف از جنس شیشه، چوب، کناف و PVC					
GR0030	0.5	0.7	1.8 - 2.2	3	3	3.5	3.5
GR0055	0.5	0.7	2 - 2.5	4	4	4.5	4.5

نصب دیواری



نصب سقفی



مشخصات فنی



GR0055



GR0030

وزن kg	ابعاد			مشخصات برق			مصرف سوخت		ظرفیت حرارتی	مدل
	ارتفاع	طول	عرض	آمپر	ولتاژ	فاز	گاز مایع (LPG)	گاز شهری (NG)	Kcal/h	
	cm			A	V	PH	Kg/h	m ³ /h		
9	21	89	36	0.5	220	1	0.4	0.8	8000	GR0030
13.7	21	116	36	0.5	220	1	0.7	1.4	14000	GR0055

نمایشگاه مرکزی: تهران، پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری (زمرد)، پلاک ۵۸
کدپستی: ۱۹۴۷۷۵۵۶۵۱ تلفن: ۶۱۴۴۴ فکس: ۶۶۷۰۱۳۷۶
کارخانه: تهران، کیلومتر ۷ جاده قم، باقر شهر، بعد از آتش نشانی، خیابان انرژی
کدپستی: ۱۸۱۳۱۵۹۳۴۱ تلفن: ۶۱۴۴۲۴۲۴ فکس: ۵۵۲۰۲۰۱۹

